



Nuevas llantas
Ultra ONE[®]



Lleve su negocio
a un nuevo nivel

Mejor que Alcoa[®], solo Alcoa[®]

Alcoa[®] Wheels

Una nueva generación de llantas Ultra Livianas

Llantas Ultra ONE[®]

Nueva tecnología



13%

más livianas
Apenas 20 kg

La más liviana del mercado

- ✓ Mayor **capacidad de carga**
- ✓ **13% más livianas** que las actuales llantas Alcoa[®] disponibles en el mercado.
- ✓ **47% más livianas** que las llantas de acero.

Aleación de aluminio

MagnaForce[®]

Las llantas Ultra ONE[®] utilizan la nueva aleación MagnaForce[®], patentada de Alcoa[®] Wheels que es 17% más resistente que las actuales aleaciones disponibles en el mercado, lo que permite la reducción de peso del producto sin comprometer su capacidad máxima de carga.



17%

más resistente




Productividad de Ultra ONE®

Vea como la nueva generación de llantas ultra livianas Alcoa® Wheels puede ayudar a su empresa

Buses urbanos hasta 108 Kg más livianos

Además de reducir el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos, las llantas de aluminio Alcoa® Wheels proporcionan economía en costos operacionales. Ellas no necesitan de gastos con mano de obra, pintura y materiales, y también reducen el tiempo del vehículo parado en patio para este tipo de mantenimiento.



Aumento da capacidad de carga por segmento



Forestal:
32 toneladas/mes*



Transporte de Líquidos:
1m3 por vehículo



Granelero:
6 toneladas/mes



Caña:
55 toneladas/mes*

*Utilizando llantas Ultra ONE® 22,5" x 8,25" en camión y single en el trailer.

Nuevo design Ultra ONE®

Válvula a 90° que permite fácil mantención



Vea el vídeo con más detalles de la llanta Ultra ONE®



Especificaciones técnicas

Llantas forjadas de aluminio Alcoa® Wheels

Medidas	Superficie	PN Alcoa®	Peso* (kg)	Carga Máxima (kg)	Inset (mm)	Espesor del Disco (mm)	Diá. Orif de Fij. (mm)	Número de Orif.	Diá. Círculo Central (mm)	Distancia Entre Orif (mm)
22,5" x 8,25"	Pulido LVL ONE®	889517	20	3.650	148,6	19	32	10	281	335
22,5" x 8,25"	Pulido LVL ONE®	889527	20	3.650	148,6	19	26	10	281	335

* Pesos nominales



Rua Olimpíadas, 205, 4º andar - Itaim Bibi
CEP 04551-000 - São Paulo - SP
Tel.: 0800 724 7632
facebook.com/alcoarodas 
instagram.com/alcoa_rodas 
youtube.com/AlcoaRodasdeAlumínio 
linkedin.com/showcase/alcoa®-rodas 
alcoarodas@howmet.com

Edición: Julio de 2021

Para mayores informaciones, accese nuestro sitio:
www.alcoarodas.com.br



Alcoa® Wheels es una marca de producto propiedad de Alcoa USA Corporation y usada bajo licencia por Howmet Aerospace Inc.
www.howmet.com

Copyright © 2021 Howmet Aerospace Inc.
Howmet Aerospace se reserva el derecho de alterar cualquier parte de este catálogo sin aviso previo.

